





Update zum österreichischen Impfplan 2024 Aktion Influenzaimpfung Herbst 2024

Maria Paulke-Korinek
BMSGPK VII/A/10 – Impfwesen
Abteilungsleitung
19.10.2024

Keine Interessenkonflikte





 Bundesministerium
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

sozialministerium.at


Pertussis Impfempfehlung

- Grundimmunisierung mit 6-fach-Impfstoff im 3., 5. und 11. bis 12. Lebensmonat - kostenfrei
- 1. Auffrischungsimpfung mit 4-fach-Impfstoff mit vollendeten 5. Lebensjahr/im 6. Lebensjahr **vor Schuleintritt** - kostenfrei
- 2. Auffrischungsimpfung mit 4-fach-Impfstoff nach 5 Jahren/8. Schulstufe/14.-15. Lebensjahr bzw. **vor Vollendung der Schulpflicht**
- Weitere Auffrischungsimpfungen derzeit alle 5 Jahre empfohlen mit **3-fach-Impfstoff** (di-Tet-Pert)

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

6

Durchimpfungsraten 6-fach und 4-fach-Impfung 2016-2023



- 3 Dosen 6-fach Impfung, Kinder 2 Jahre alt
- 3 Dosen 6-fach Impfung, Kinder 4 Jahre alt
- Auffrischungsimpfung 4-fach-Impfung, Kinder 10 Jahre alt


Quelle: Kurzbericht Polio Durchimpfungsraten 2023, sozialministerium.at

7



Impfplan Österreich 2024/2025

Version 1.0 vom 1. Oktober 2024

Weiterführende Informationen finden Sie in der jeweils letztgültigen Version des Impfplan Österreich (siehe www.sozialministerium.at/impfplan).



Humane Papillomaviren (HPV)

- Seit 1. Juli 2024 bis 31.12.2025 **gratis** bis zum 30. Geburtstag
- Impfschema: 2 Dosen mit 6-12 Monaten Abstand
(ab vollend. 15. Lebensjahr off-label) 
- 3-Dosen-Schema ab dem vollendeten 30. Lebensjahr, **nicht gratis**
- Schema 1-2-(6-8)Monate 

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25
auf sozialministerium.at/impfplan

9

HPV-Impfempfehlung

- Allgemein bis zum 30. Geburtstag empfohlen
- Indikationen:
- Nachgewiesene HPV-Infektion (2 Dosen), Genitalwarzen oder HPV-assoziierte Dysplasien inkl. St.p. (Vermeidung autogener Reinfektionen, off-label). *Hinweis: Sozialversicherungen tragen Kosten für Frauen nach Konisation wegen hochgradiger zervikaler intraepithelialer Dysplasien (HSIL bzw. CIN 2-3) bis zum 45. Lebensjahr – hier immer 3 Dosen!*
- **Expositionsrisiko (sexuelle Aktivität/wechselnde Sexualpartner, bekannte Infektion bei Sexualpartner)**
- Angeborene und erworbene Immunsuppression (HIV-Infektion, Transplantierte oder im Falle von immunsupprimierenden Therapien etc.). Bei Therapien sollte die Impfung idealerweise vor Beginn der Immunsuppression veranlasst werden bzw. nach abgeschlossener Therapie verabreicht werden.
- Autoimmunerkrankungen wie Sklerodermie, Kollagenosen etc.

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

10

Hinweise zur HPV Impfpflicht

- Immunsuppression: altersunabhängig 3 Dosen
- Versäumte Impfungen mit HPV9 ehestmöglich nachholen:
Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr insgesamt 2 Impfungen ausreichend,
danach sind 3 Impfungen nötig.
- Wenn nur HPV4, dann bis 30 Jahre 2 Dosen mit HPV9.
- Es gilt das Alter zum Zeitpunkt der Erstimpfung im kostenfreien Impfprogramm
- Durchimpfungsraten 2023 mit 2 Dosen 51% bei Personen 14 Jahre alt
- Durchimpfungsraten 2023 mit 2 Dosen 46% bei Personen 15-20 Jahre


Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan



11

Impfplan Österreich 2024/2025

Version 1.0 vom 1. Oktober 2024

Weiterführende Informationen finden Sie in der jeweils letztgültigen Version des Impfplan Österreich (siehe www.sozialministerium.at/impfplan).





Aktuelle Impfpfempfehlung COVID-19



	Verfügbarer Impfstoff*	Impfschema Auffrischung, nach (jeglicher) Exposition
Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	Comirnaty Omicron JN.1* (3 Mikrogramm = 0,3 ml); „yellow cap, dilute to use“	Nach (jeglicher) bekannter Exposition: einmalige Impfung insbesondere für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen
Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr	Comirnaty Omicron JN.1* (10 Mikrogramm = 0,3 ml); „blue cap, no dilution“	Einmalige Impfung insbesondere für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen
Kinder/Jugendliche und Erwachsene ab dem vollendeten 12. Lebensjahr	Comirnaty Omicron JN.1* (30 Mikrogramm = 0,3 ml); „grey cap, no dilution“	Einmalige Impfung empfohlen insbesondere für alle Personen ab 60 Jahren und altersunabhängig für Personen mit Risikofaktoren (gelistet unter „Indikation“) sowie Gesundheitspersonal

*Grundsätzlich sollten die jeweils zur Verfügung stehenden, aktuellen Variantenimpfstoffe verwendet werden, derzeit ist das Comirnaty JN.1, ab 18.10.2024 auch Comirnaty KP.2

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

15

Impfpfempfehlung COVID-19-Impfung

- Vollend. 6. Lebensmonat bis vollend. 5. Lebensjahr ohne Exposition: Grundimmunisierung
 
- Ab vollendeten 5. Lebensjahr einmalige Impfung (Ausnahmen möglich, z.B. Immunsuppression)
 
- Abstand zur letzten COVID-19-Impfung oder SARS-CoV-2-Infektion
 - Gesunde: Mindestabstand 6 Monate, ideal 12 Monate
 - Personen ab 60 Jahren, immunkompromittierte Personen bereits nach 4 Monaten möglich
- Impfung während oder nach einer nicht bekannten Infektion unproblematisch

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

16

Die wichtigsten Fragen zur COVID-19-Impfung

Darf ich nach der Impfung Sport machen?

- Nach der COVID-19-Impfung drei Tage körperliche Schonung, Sportkarenz für eine Woche

Soll ich eine Antikörpertestung machen? Ich habe Antikörper, ich brauche doch keine Impfung, oder?

- Kein anerkanntes Schutzkorrelat. Weder erforderlich noch empfohlen (Ausnahme: stark Immunsupprimierte)

Darf ich gleichzeitig gegen Influenza und COVID-19 impfen?

- Ja, anderer Arm

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan


17

Im elmpfpass dokumentierte Impfungen gegen COVID-19

190.000 Impfungen seit August 2024

380.000 Dosen ausgeliefert

Insgesamt >21 Mio. COVID-19-Impfungen



Impfdaten.at, Stand 14.10.2024

18

Influenza-Impfung bei Kindern

- Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr **2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen, danach 1 Impfung ausreichend**
- Bei Erstimpfung mit 2 Dosen bis zum vollendeten 9. Lebensjahr für beide Dosen dieselbe Impfstoff-Art wählen: entweder Lebendimpfstoff oder Totimpfstoff, KEIN Mischen:
wenn nach **inaktivierter Impfung Lebendimpfung, dann wird Impfvirus von mittlerweile gebildeten Antikörpern abgetötet, Lebendvakzine damit wirkungslos -> nicht empfohlen.**
- Wenn *[in der Vorsaison]* Erstimpfung bis zum vollendeten 9. Lebensjahr nur eine Dosis, dann in Folgesaison 2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen, danach eine Dosis ausreichend.
- Bei Impfstoff-Mangel kann die 2. Dosis bei Erstimpfung zugunsten der Impfung einer höheren Anzahl von Personen entfallen (off-label).

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

21

Personengruppe und bevorzugte Anwendung von Influenza-Impfstoffen

Details siehe Impfplan S. 59

Personengruppe	Inaktivierte Vakzine	Nasaler Lebendimpfstoff ^a	Adjuvantierter Impfstoff oder Hochdosis-Impfstoff
Vollendetes 6. Lebensmonat bis vollendetes 2. Lebensjahr	^a	—	—
Vollendetes 2. bis vollendetes 18. Lebensjahr	(^{a,b})	^a	—
Vollendetes 18. bis vollendetes 60. Lebensjahr	+	—	—
Ab vollendetem 60. Lebensjahr	(^c)	—	+
Risikopersonen (schwer chronisch Kranke, stark Immunsupprimierte)	^d	—	^e

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

22

Das öffentliche Impfprogramm Influenza

- Gemeinsames Projekt der Zielsteuerungspartner Bund, Länder und Sozialversicherung,
 - beschlossen für die Saisonen 2023/24 und 2024/25
- Ziel: österreichweites, niederschwelliges, kostengünstiges Angebot für die saisonale Influenza-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen
- Shared Governance Modell
- operative Umsetzung durch Sozialversicherung

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

Öffentliches Impfprogramm Influenza – Rahmenbedingungen

- Zielgruppe: alle in Österreich lebenden Menschen, unabh. vom Versicherungsstatus
- In der Saison 2 zahlreiche Neuerungen basierend auf den „Lessons learned“
 - Kein Selbstbehalt – gratis für alle
 - Vereinfachte Bestellung über e-Impfshop der BBG
 - Auslieferung von Impfstoffen in erster Linie an impfende Einrichtungen

Details siehe Impfplan Österreich 2024/25 auf sozialministerium.at/impfplan

Dokumentation im Impfregister (e-Impfpass) - Influenza

- **NEU:** Direkter Scan der Impfstoffpackung für die Eintragung
- Abschaffung der 4 Sonder-PZN (IAA) aus der ersten Impfsaison
- **Auswahl des Impfprogramms** mittels „Drop Down“ zur Optimierung der Datenlage:
Öffentliches Impfprogramm (ÖIP) Influenza


Influenza (echte Grippe)

Schemaname	Impfabfolge
Influenza	Allgemeines Schema D1 jährlich A <small>saisonal 01.09.-01.03.</small> Erstimpfung bis 9 Jahre D1 4 Wochen D2 jährlich A <small>saisonal 01.09.-01.03.</small>
Influenza, Indikation	<small>Auffrischung in 2 Teilen</small> D1 4 Wochen D2 jährlich A1 4 Wochen A2 <small>saisonal 01.09.-01.03.</small>

Quelle: News - E-Impfpass

25


Im eImpfpass dokumentierte Influenza-Impfungen Saison 2024/25 Stand 14.10.2024



Quelle: impfdaten.at

26

Im Impfpass dokumentierte Influenza-Impfungen Saison 2024/25 Stand 14.10.2024



Quelle: impfdaten.at

33 KW 2024/41, KW 2024

27

WIR HABEN NOCH VIEL ZU TUN!

Großes Danke an alle impfenden Kolleginnen und Kollegen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an das Nationale Impfgremium!

Weitere Informationen: impfen.gv.at

Unterlagen und Broschüren kostenfrei über das Broschürens-service des Sozialministeriums:

+43 1 71100 - 86 25 25

broschuerenservice@sozialministerium.at.

28